



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ГОСТ ISO/IEC 17043)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И ТЕСТИРОВАНИЯ
"КОМПЕТЕНТНОСТЬ"**

наименование провайдера межлабораторных сличительных испытаний

RA.RU.430287

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 443041, РОССИЯ, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г.
Самара, ул. Никитинская, д. 53, помещ. НЗ.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации. ГОСТ ISO/IEC 17043-2013

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

443041, РОССИЯ, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Железнодорожный, г. Самара, ул. Никитинская, д. 53, помещ. НЗ.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1. Проверка квалификации испытательных лабораторий (центров)			
1.1.	Питьевая вода;	Алюминий (Al)	Параллельная программа Количественная программа
		Барий (Ba)	Параллельная программа Количественная программа
		Бериллий (Be)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Бор (В)	Параллельная программа Количественная программа
		Ванадий (V)	Параллельная программа Количественная программа
		Висмут (Bi)	Параллельная программа Количественная программа
		Железо (Fe) (общее)	Параллельная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Калий (K)	Параллельная программа Количественная программа
		Кальций (Ca)	Параллельная программа Количественная программа
		Кобальт (Co)	Параллельная программа Количественная программа
		Кремний (Si)	Параллельная программа Количественная программа
		Литий (Li)	Параллельная программа Количественная программа
		Магний (Mg)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Марганец (Mn)	Параллельная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Количественная программа
		Мышьяк (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Натрий (Na)	Параллельная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Количественная программа
		Ртуть (Hg)	Параллельная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Селен (Se)	Параллельная программа Количественная программа
		Серебро (Ag)	Параллельная программа Количественная программа
		Стронций	Параллельная программа Количественная программа
		Сурьма (Sb)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Общий хром	Параллельная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Количественная программа
		Аммоний-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Аммонийный азот	Параллельная программа Количественная программа
		Бромид-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Гидрокарбонат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Йодид-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрит-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация азота нитритов	Параллельная программа Количественная программа
		Полифосфат	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Массовая концентрация сероводорода и сульфидов	Параллельная программа Количественная программа
		Сульфаты (сульфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфаты (фосфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфор фосфатов	Параллельная программа Количественная программа
		Фториды (фторид-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Хлориды (хлор-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Цианиды	Параллельная программа Количественная программа
		Ацетальдегид	Параллельная программа Количественная программа
		Дибромхлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Бромдихлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Дихлорметан	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Тетрахлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Тетрахлорэтилен	Параллельная программа Количественная программа
		Трибромметан	Параллельная программа Количественная программа
		Трихлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Трихлорэтен	Параллельная программа Количественная программа
		Антрацен	Параллельная программа Количественная программа
		Бенз(а)пирен	Параллельная программа Количественная программа
		Нафталин	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бензо(б)флуорантена	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бензо(к)флуорантена	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бензо(g,h,i)перилена	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Фенол	Параллельная программа Количественная программа
		Гексахлорбензол (ГХБ)	Параллельная программа Количественная программа
		Гептахлор	Параллельная программа Количественная программа
		Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	Параллельная программа Количественная программа
		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	Параллельная программа Количественная программа
		Взвешенные вещества	Параллельная программа Количественная программа
		Нефтепродукты	Параллельная программа Количественная программа
		Жесткость общая	Параллельная программа Количественная программа
		Сухой остаток	Параллельная программа Количественная программа
		Окисляемость перманганатная	Параллельная программа Количественная программа
		Общий органический углерод	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Общая щелочность	Параллельная программа Количественная программа
		Свободная щелочность	Параллельная программа Количественная программа
		Остаточный активный хлор	Параллельная программа Количественная программа
		Хлор общий	Параллельная программа Количественная программа
		2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	Параллельная программа Количественная программа
		4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	Параллельная программа Количественная программа
		Индекс токсичности	Параллельная программа Качественная программа
		Цветность	Параллельная программа Количественная программа
		Мутность	Параллельная программа Количественная программа
		Величина pH при 25 °C	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Интенсивность вкуса и привкуса	Параллельная программа Качественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 20°C	Параллельная программа Качественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 60°C	Параллельная программа Качественная программа
		Характер вкуса и привкуса	Параллельная программа Качественная программа
		Формальдегид	Параллельная программа Количественная программа
		Карбонаты	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Отбор проб Параллельная программа Последовательная программа Качественная программа
		Цисты лямблий	Параллельная программа Количественная программа Качественная программа
		Яйца гельминтов	Параллельная программа Качественная программа
		Острое токсическое действие	Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.1.		Споры сульфитредуцирующих клостридий	Параллельная программа Качественная программа
		Бактерии рода Salmonella	Параллельная программа Качественная программа
		Энтерококки	Параллельная программа Качественная программа
		Термотолерантные колиформные бактерии	Параллельная программа Качественная программа
		Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Параллельная программа Качественная программа
		Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная суммарная альфа-активность	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная суммарная бета-активность	Параллельная программа Количественная программа
1.2.	Минеральные воды;	Алюминий (Al)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Барий (Ba)	Параллельная программа Количественная программа
		Бериллий (Be)	Параллельная программа Количественная программа
		Бор (B)	Параллельная программа Количественная программа
		Ванадий (V)	Параллельная программа Количественная программа
		Висмут (Bi)	Параллельная программа Количественная программа
		Железо (Fe) (общее)	Параллельная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Калий (K)	Параллельная программа Количественная программа
		Кальций (Ca)	Параллельная программа Количественная программа
		Кобальт (Co)	Параллельная программа Количественная программа
		Кремний (Si)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Литий (Li)	Параллельная программа Количественная программа
		Магний (Mg)	Параллельная программа Количественная программа
		Марганец (Mn)	Параллельная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Количественная программа
		Мышьяк (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Натрий (Na)	Параллельная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Количественная программа
		Ртуть (Hg)	Параллельная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Селен (Se)	Параллельная программа Количественная программа
		Серебро (Ag)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Стронций	Параллельная программа Количественная программа
		Сурьма (Sb)	Параллельная программа Количественная программа
		Общий хром	Параллельная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Количественная программа
		Аммоний-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Аммонийный азот	Параллельная программа Количественная программа
		Бромид-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Гидрокарбонат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Йодид-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрит-ион	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Массовая концентрация азота нитритов	Параллельная программа Количественная программа
		Полифосфат	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сероводорода и сульфидов	Параллельная программа Количественная программа
		Сульфаты (сульфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфаты (фосфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфор фосфатов	Параллельная программа Количественная программа
		Фториды (фторид-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Хлориды (хлор-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Цианиды	Параллельная программа Количественная программа
		Ацетальдегид	Параллельная программа Количественная программа
		Дибромхлорметан	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Бромдихлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Дихлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Тетрахлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Тетрахлорэтилен	Параллельная программа Количественная программа
		Трибромметан	Параллельная программа Количественная программа
		Трихлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Трихлорэтен	Параллельная программа Количественная программа
		Антрацен	Параллельная программа Количественная программа
		Бенз(а)пирен	Параллельная программа Количественная программа
		Нафталин	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бензо(б)флуорантена	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Массовая концентрация бензо(к)флуорантена	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бензо(g,h,i)перилена	Параллельная программа Количественная программа
		Фенол	Параллельная программа Количественная программа
		Гексахлорбензол (ГХБ)	Параллельная программа Количественная программа
		Гептахлор	Параллельная программа Количественная программа
		Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	Параллельная программа Количественная программа
		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	Параллельная программа Количественная программа
		Взвешенные вещества	Параллельная программа Количественная программа
		Нефтепродукты	Параллельная программа Количественная программа
		Жесткость общая	Параллельная программа Количественная программа
		Сухой остаток	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Окисляемость перманганатная	Параллельная программа Количественная программа
		Общий органический углерод	Параллельная программа Количественная программа
		Общая щелочность	Параллельная программа Количественная программа
		Свободная щелочность	Параллельная программа Количественная программа
		Остаточный активный хлор	Параллельная программа Количественная программа
		Хлор общий	Параллельная программа Количественная программа
		2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	Параллельная программа Количественная программа
		4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	Параллельная программа Количественная программа
		Индекс токсичности	Параллельная программа Качественная программа
		Цветность	Параллельная программа Количественная программа
		Мутность	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.		Величина pH при 25 °C	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	Параллельная программа Количественная программа
		Интенсивность вкуса и привкуса	Параллельная программа Качественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 20°C	Параллельная программа Качественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 60°C	Параллельная программа Качественная программа
		Характер вкуса и привкуса	Параллельная программа Качественная программа
		Формальдегид	Параллельная программа Количественная программа
1.3.	Природные воды;(поверхностные, подземные, морские);	Алюминий (Al)	Параллельная программа Количественная программа
		Барий (Ba)	Параллельная программа Количественная программа
		Бор (B)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Ванадий (V)	Параллельная программа Количественная программа
		Висмут (Bi)	Параллельная программа Количественная программа
		Железо (Fe) (общее)	Параллельная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Калий (K)	Параллельная программа Количественная программа
		Кальций (Ca)	Параллельная программа Количественная программа
		Кремний (Si)	Параллельная программа Количественная программа
		Литий (Li)	Параллельная программа Количественная программа
		Магний (Mg)	Параллельная программа Количественная программа
		Марганец (Mn)	Параллельная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Молибден (Mo)	Параллельная программа Количественная программа
		Натрий (Na)	Параллельная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Количественная программа
		Ртуть (Hg)	Параллельная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Стронций	Параллельная программа Количественная программа
		Общий хром	Параллельная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Количественная программа
		Аммонийный азот	Параллельная программа Количественная программа
		Аммоний-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Азот общий	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Массовая концентрация азота нитратов	Параллельная программа Количественная программа
		Гидрокарбонат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрит-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация азота нитритов	Параллельная программа Количественная программа
		Сульфаты (сульфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфаты (фосфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфор фосфатов	Параллельная программа Количественная программа
		Фториды (фторид-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Хлориды (хлор-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Цианиды	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Жесткость общая	Параллельная программа Количественная программа
		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	Параллельная программа Количественная программа
		Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация жиров	Параллельная программа Количественная программа
		Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)	Параллельная программа Количественная программа
		Мочевина	Параллельная программа Количественная программа
		Неионогенные ПАВ	Параллельная программа Количественная программа
		Нефтепродукты	Параллельная программа Количественная программа
		Ацетон	Параллельная программа Количественная программа
		Бензол	Параллельная программа Количественная программа
		Метанол	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		о-Ксилол	Параллельная программа Количественная программа
		м-ксилол	Параллельная программа Количественная программа
		п-Ксилол	Параллельная программа Количественная программа
		Толуол	Параллельная программа Количественная программа
		Фенол	Параллельная программа Количественная программа
		Формальдегид	Параллельная программа Количественная программа
		Антрацен	Параллельная программа Количественная программа
		Бенз(а)пирен	Параллельная программа Количественная программа
		Нафталин	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бензо(б)флуорантена	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бензо(к)флуорантена	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Массовая концентрация бензо(g,h,i)перилена	Параллельная программа Количественная программа
		Гексахлорбензол (ГХБ)	Параллельная программа Количественная программа
		Гептахлор	Параллельная программа Количественная программа
		Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	Параллельная программа Количественная программа
		2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	Параллельная программа Количественная программа
		4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	Параллельная программа Количественная программа
		Индекс токсичности	Параллельная программа Качественная программа
		Мутность	Параллельная программа Количественная программа
		Общий органический углерод	Параллельная программа Количественная программа
		Окисляемость перманганатная	Параллельная программа Количественная программа
		Цветность	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Величина pH при 25 °C	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	Параллельная программа Количественная программа
		Хлор общий	Параллельная программа Количественная программа
		Общий фосфор	Параллельная программа Количественная программа
		Сухой остаток	Параллельная программа Количественная программа
		Химическое потребление кислорода (ХПК)	Параллельная программа Количественная программа
		Взвешенные вещества	Параллельная программа Количественная программа
		Прозрачность воды по шрифту	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Отбор проб Параллельная программа Качественная программа
		Роданид-ион	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.3.		Цисты лямблий	Параллельная программа Количественная программа Качественная программа
		Яйца гельминтов	Параллельная программа Качественная программа
		Острое токсическое действие	Параллельная программа Качественная программа
		Кобальт (Co)	Параллельная программа Количественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 20°C	Параллельная программа Качественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 60°C	Параллельная программа Качественная программа
1.4.	Природные воды;(подземные питьевые);	Интенсивность вкуса и привкуса	Параллельная программа Качественная программа
1.5.	Сточные воды;	Алюминий (Al)	Параллельная программа Количественная программа
		Ванадий (V)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Железо (Fe) (общее)	Параллельная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Калий (K)	Параллельная программа Количественная программа
		Кальций (Ca)	Параллельная программа Количественная программа
		Кобальт (Co)	Параллельная программа Количественная программа
		Магний (Mg)	Параллельная программа Количественная программа
		Марганец (Mn)	Параллельная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Количественная программа
		Мышьяк (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Натрий (Na)	Параллельная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Ртуть (Hg)	Параллельная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Селен (Se)	Параллельная программа Количественная программа
		Стронций	Параллельная программа Количественная программа
		Общий хром	Параллельная программа Количественная программа
		Хром (VI)	Параллельная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Количественная программа
		Аммоний-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Аммонийный азот	Параллельная программа Количественная программа
		Азот общий	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация азота нитритов	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Гидрокарбонат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрат-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Нитрит-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Сульфаты (сульфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Сульфид-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфаты (фосфат-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Общий фосфор	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфор фосфатов	Параллельная программа Количественная программа
		Хлор общий	Параллельная программа Количественная программа
		Хлориды (хлор-ионы)	Параллельная программа Количественная программа
		Цианиды	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Фенол	Параллельная программа Количественная программа
		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	Параллельная программа Количественная программа
		Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)	Параллельная программа Количественная программа
		Неионогенные ПАВ	Параллельная программа Количественная программа
		Трилон Б	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация жиров	Параллельная программа Количественная программа
		Нефтепродукты	Параллельная программа Количественная программа
		Ацетон	Параллельная программа Количественная программа
		Бензол	Параллельная программа Количественная программа
		Дибромхлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Бромдихлорметан	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Дихлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Тетрахлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Тетрахлорэтилен	Параллельная программа Количественная программа
		Трибромметан	Параллельная программа Количественная программа
		Трихлорметан	Параллельная программа Количественная программа
		Трихлорэтен	Параллельная программа Количественная программа
		Метанол	Параллельная программа Количественная программа
		о-Ксилол	Параллельная программа Количественная программа
		м-ксилол	Параллельная программа Количественная программа
		п-Ксилол	Параллельная программа Количественная программа
		Стирол	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Ксилолы (смесь изомеров)	Параллельная программа Количественная программа
		Толуол	Параллельная программа Количественная программа
		Этилбензол	Параллельная программа Количественная программа
		Гексахлорбензол (ГХБ)	Параллельная программа Количественная программа
		Гептахлор	Параллельная программа Количественная программа
		Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	Параллельная программа Количественная программа
		2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота	Параллельная программа Количественная программа
		4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	Параллельная программа Количественная программа
		Формальдегид	Параллельная программа Количественная программа
		Взвешенные вещества	Параллельная программа Количественная программа
		Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Сухой остаток	Параллельная программа Количественная программа
		Индекс токсичности	Параллельная программа Качественная программа
		Окисляемость перманганатная	Параллельная программа Количественная программа
		Химическое потребление кислорода (ХПК)	Параллельная программа Количественная программа
		Величина pH при 25 °C	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	Параллельная программа Количественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 20°C	Параллельная программа Качественная программа
		Интенсивность запаха при температуре 60°C	Параллельная программа Качественная программа
		Роданид-ион	Параллельная программа Количественная программа
		Цисты лямблий	Параллельная программа Количественная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Яйца гельминтов	Параллельная программа Качественная программа
		Острое токсическое действие	Параллельная программа Качественная программа
1.6.	Вода дистиллированная;(деминерализованная, деионизированная, подготовленная);	Величина pH при 25 °C	Параллельная программа Количественная программа
		pH воды	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная электрическая проводимость при температуре 25°C	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация ионов аммония	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация нитрат-ионов	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сульфат-ионов	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация хлорид-ионов	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.6.		Массовая концентрация алюминия (Al)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация железа (Fe)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация кальция (Ca)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация меди (Cu)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация свинца (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация цинка (Zn)	Параллельная программа Количественная программа
		Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO ₄)	Параллельная программа Качественная программа
1.7.	Атмосферный воздух;	Аммиак	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Алюминий (Al)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.7.		Железо (Fe)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Марганец (Mn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Хром (Cr)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.7.		Ацетон	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бензол	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Метиловый спирт	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Фенол	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Формальдегид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация пыли	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Метан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Этан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.7.		Этен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пропан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пропен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Изобутан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Изобутен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутен-1	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутен-2	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.7.		Изопентан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пентан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Углерода оксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид углерода	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Азота оксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Азота диоксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Дигидросульфид (сероводород)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид серы	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.7.		Серная кислота	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бенз(а)пирен	Параллельная программа Количественная программа
		Фторид водорода	Параллельная программа Количественная программа
		Цианиды	Параллельная программа Количественная программа
		Кобальт (Co)	Параллельная программа Количественная программа
		Предельные углеводороды C1-C10	Последовательная программа Количественная программа
		Отбор проб	Отбор проб Параллельная программа Качественная программа
1.8.	Воздух рабочей зоны;	Аммиак	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Алюминий (Al)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.8.		Железо (Fe)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Марганец (Mn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Хром (Cr)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.8.		Ацетон	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бензол	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Метиловый спирт	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Фенол	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Формальдегид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация пыли	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Метан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Этан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.8.		Этен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пропан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пропен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Изобутан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Изобутен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутен-1	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутен-2	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.8.		Изопентан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пентан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Углерода оксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид углерода	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Азота оксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Азота диоксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Дигидросульфид (сероводород)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид серы	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.8.		Серная кислота	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бенз(а)пирен	Параллельная программа Количественная программа
		Водород хлористый	Параллельная программа Количественная программа
		Предельные углеводороды C1-C10	Последовательная программа Количественная программа
1.9.	Промышленные выбросы;	Аммиак	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Алюминий (Al)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Железо (Fe)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.9.		Марганец (Mn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Хром (Cr)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Ацетон	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бензол	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.9.		Метиловый спирт	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Фенол	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Формальдегид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация пыли	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Метан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Этан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Этен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пропан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.9.		Пропен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Изобутан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Изобутен	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутен-1	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бутен-2	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Изопентан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Пентан	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.9.		Углерода оксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид углерода	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Азота оксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Азота диоксид	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Дигидросульфид (сероводород)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид серы	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Серная кислота	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Бенз(а)пирен	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.9.		Водород хлористый	Параллельная программа Количественная программа
		Предельные углеводороды C1-C10	Последовательная программа Количественная программа
1.10.	Почва;	Массовая доля азота нитратов	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля азота аммония	Параллельная программа Количественная программа
		Бенз(а)пирен	Параллельная программа Количественная программа
		Железо (Fe)	Параллельная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Калий (K)	Параллельная программа Количественная программа
		Кобальт (Co)	Параллельная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.10.		Марганец (Mn)	Параллельная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Количественная программа
		Обменный кальций	Параллельная программа Количественная программа
		Обменный магний	Параллельная программа Количественная программа
		Фосфор (P)	Параллельная программа Количественная программа
		Нефтепродукты	Параллельная программа Количественная программа
		Зольность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля органического вещества	Параллельная программа Количественная программа
		pH водной вытяжки	Параллельная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Удельная электрическая проводимость водной вытяжки	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.10.		Хром (Cr)	Параллельная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Количественная программа
		Количество эквивалентов бикарбонат-иона	Параллельная программа Количественная программа
		Количество эквивалентов иона сульфата	Параллельная программа Количественная программа
		Количество эквивалентов иона хлорида	Параллельная программа Количественная программа
		рН солевой вытяжки	Параллельная программа Количественная программа
		Мышьяк (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Ртуть (Hg)	Параллельная программа Количественная программа
		4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	Параллельная программа Количественная программа
		Линдан (гамма-изомер ГХЦГ)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля серы (S)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.10.		Массовая доля бикарбонат-иона	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля иона сульфата	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля иона хлорида	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Отбор проб Параллельная программа Качественная программа
1.11.	11.01; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные;11.02; Вина виноградные;11.03; Сидр и прочие плодовые вина;(Пищевая продукция и продовольственное сырье: Продукция винодельческой, ликероводочной, спиртовой промышленности (в т.ч. водки и водки особые, спирт), водно-спиртовые смеси, дистилляты, напитки слабоалкогольные.);	Крепость	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля кадмия (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля ртути (Hg)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля свинца (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля мышьяка (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Окисляемость	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.11.		Щелочность	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля этилового спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сахаров	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация летучих кислот	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация титруемых кислот	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация альдегидов	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация высших спиртов	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация приведенного экстракта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация общего экстракта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сахара	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.11.		Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация лимонной кислоты	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту	Параллельная программа Количественная программа
		Давление двуокиси углерода в бутылке при температуре 20 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Токсичные микропримеси	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сивушного масла в 1 дм ³ безводного спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация изопропилового спирта в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация изопропилового спирта (2-пропанол)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация пропилового спирта в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация пропилового спирта (1-пропанол)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.11.		Массовая концентрация изобутилового спирта (2-метил-1-пропанол)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация изобутилового спирта в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бутилового спирта в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бутилового спирта (1-бутанол)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация изоамилового спирта в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация изоамилового спирта (3-метил-1-бутанол)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация метилового эфира уксусной кислоты (метилацетата)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегида)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.11.		Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм ³ безводного спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля метилового спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата)	Параллельная программа Количественная программа
		Внешний вид	Параллельная программа Качественная программа
		Прозрачность	Параллельная программа Качественная программа
		Цвет	Параллельная программа Качественная программа
		Запах	Параллельная программа Качественная программа
		Аромат (букет)	Параллельная программа Качественная программа
		Вкус	Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.11.		Железо (Fe)	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
		Фурфурол	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
1.12.	11.07; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;(безалкогольные напитки);	Объемная доля этилового спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сухих веществ	Параллельная программа Количественная программа
1.13.	10.32; Продукция соковая из фруктов и овощей;(соки фруктовые и фруктово-овощные, соки восстановленные, нектары, экстракты плодовые и ягодные);	Массовая доля растворимых сухих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля титруемых кислот	Параллельная программа Количественная программа
		Водородный показатель (рН)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля мякоти	Параллельная программа Количественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.13.		Аромат и вкус	Параллельная программа Качественная программа
		Внешний вид и консистенция	Параллельная программа Качественная программа
		Цвет	Параллельная программа Качественная программа
1.14.	10.1; Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы; (Мясо, продукция мясной промышленности, яйца и продукты их переработки);	Массовая доля общего фосфора	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля крахмала	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля белка	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля нитрита натрия	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля хлористого натрия	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля жира	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.14.		Массовая доля сухого вещества	Параллельная программа Количественная программа
		Внешний вид	Параллельная программа Качественная программа
		Запах (аромат)	Параллельная программа Качественная программа
		Сочность	Параллельная программа Качественная программа
		Рисунок на разрезе	Параллельная программа Качественная программа
		Вкус	Параллельная программа Качественная программа
		Консистенция	Параллельная программа Качественная программа
		Цвет	Параллельная программа Качественная программа
		Поверхность	Параллельная программа Качественная программа
		Массовая доля общей золы	Параллельная программа Количественная программа
		Бацитрацин	Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.14.		Левомецетин	Параллельная программа Качественная программа
		Тетрациклин	Параллельная программа Качественная программа
		Стрептомицин	Параллельная программа Качественная программа
		Пенициллин	Параллельная программа Качественная программа
		Бактерии вида Escherichia coli (E. coli)	Параллельная программа Качественная программа
		Бактерии рода Salmonella	Параллельная программа Качественная программа
1.15.	10.42; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао;	Массовая доля поваренной соли	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля общего жира	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.16.	10.41.2; Масла растительные и их фракции нерафинированные; 10.41.5; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	Пестициды	Параллельная программа Количественная программа
		Перекисное число	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотное число	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги и летучих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля эруковой кислоты к сумме жирных кислот	Параллельная программа Количественная программа
		Йодное число	Параллельная программа Количественная программа
1.17.	10.84.12.140; Соусы майонезные; 10.84.12.130; Майонезы;	Массовая доля жира	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотность продукта в пересчете на уксусную кислоту	Параллельная программа Количественная программа
		Водородный показатель (рН)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.18.	10.5; Молоко и молочная продукция;	Кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля белка	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля общего белка	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля жира	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля кадмия (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля мышьяка (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля свинца (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Жирнокислотный состав жировой фазы	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля масляной кислоты (C4:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля капроновой кислоты (C6:0)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.18.		Массовая доля каприловой кислоты (C8:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля каприновой кислоты (C10:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля деценовой кислоты (C10:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля лауриновой кислоты (C12:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля миристиновой кислоты (C14:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля миристолеиновой кислоты (C14:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля пальмитиновой кислоты (C16:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля стеариновой кислоты (C18:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля олеиновой кислоты (C18:1)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.18.		Массовая доля линоленовой кислоты (C18:3)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля арахисовой кислоты (C20:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля бегеновой кислоты (C22:0)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля хлористого натрия	Параллельная программа Количественная программа
		Активная кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Внешний вид	Параллельная программа Качественная программа
		Аромат	Параллельная программа Качественная программа
		Консистенция	Параллельная программа Качественная программа
		Вкус	Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.18.		Цвет	Параллельная программа Качественная программа
		Рисунок	Параллельная программа Качественная программа
		Водородный показатель (рН)	Параллельная программа Количественная программа
		Запах	Параллельная программа Качественная программа
		Запах и вкус	Параллельная программа Качественная программа
		Тетрациклин	Параллельная программа Качественная программа
		Левомецитин	Параллельная программа Качественная программа
		Пенициллин	Параллельная программа Качественная программа
		Стрептомицин	Параллельная программа Качественная программа
		Антибиотики	Параллельная программа Качественная программа
		Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.18.		(КМАФАНМ)	Параллельная программа Количественная программа
		Общее число БГКП (колиформ)	Параллельная программа Качественная программа
1.19.	10.61; Продукция мукомольно-крупяного производства;(зерновые, зернобобовые, крупяные, масличные культуры и продукты их переработки);	Влажность	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Качество клейковины	Параллельная программа Количественная программа
		Качество сырой клейковины	Параллельная программа Количественная программа
		Количество клейковины	Параллельная программа Количественная программа
		Количество сырой клейковины	Параллельная программа Количественная программа
		Крупность помола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.19.		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	Параллельная программа Количественная программа
		Зольность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля кадмия (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля мышьяка (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля свинца (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сырого протеина	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля ртути (Hg)	Параллельная программа Количественная программа
		Белизна	Параллельная программа Количественная программа
		Натура	Параллельная программа Количественная программа
		Общая стекловидность	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.19.		Содержание сорной и масличной примесей (суммарно)	Параллельная программа Количественная программа
		Число падения	Параллельная программа Количественная программа
		Ртутьорганические пестициды	Параллельная программа Качественная программа
1.20.	10.73; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия;	Кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля золы	Параллельная программа Количественная программа
1.21.	01.49.21; Мед натуральный;10.89.19.180; Продукты на основе натурального меда;	Диастазное число	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля воды	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля редуцирующих сахаров до инверсии (в пересчете на безводное вещество)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.21.		Свободная кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
1.22.	10.7; Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские;	Влажность	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля жира	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля общего сахара	Параллельная программа Количественная программа
		Пористость	Параллельная программа Количественная программа
		Щелочность	Параллельная программа Количественная программа
		Внешний вид	Параллельная программа Качественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.22.		Состояние мякиша	Параллельная программа Качественная программа
		Вкус	Параллельная программа Качественная программа
		Запах	Параллельная программа Качественная программа
		Цвет	Параллельная программа Качественная программа
		Хрупкость	Параллельная программа Качественная программа
		Вид в изломе	Параллельная программа Качественная программа
		Форма	Параллельная программа Качественная программа
		Поверхность	Параллельная программа Качественная программа
1.23.	10.81; Сахар;(сахар жидкий, сахар белый, сахар-песок, полуфабрикаты кондитерского производства);	Водородный показатель (рН)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.23.		Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сахарозы	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сухих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Цветность	Параллельная программа Качественная программа
1.24.	10.9; Корма готовые для животных;(комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки, отруби);	Кислотность по болтушке	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	Параллельная программа Количественная программа
		Содержание сырой золы	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля кальция (Ca)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.24.		Массовая доля сухого вещества	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля фосфора (Р)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля хлорида натрия	Параллельная программа Количественная программа
		Общая кислотность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сырого протеина	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	Параллельная программа Количественная программа
		Ртутьорганические пестициды	Параллельная программа Качественная программа
1.25.	10.3; Фрукты и овощи переработанные и консервированные;	Массовая доля влаги	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля жира	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля золы	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.25.		Массовая доля клетчатки	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля растворимых сухих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сахара	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сухих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля хлоридов	Параллельная программа Количественная программа
		Содержание нитратов	Параллельная программа Количественная программа
		Нитраты	Параллельная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	Параллельная программа Количественная программа
		гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	Параллельная программа Количественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.25.		Пестициды	Параллельная программа Количественная программа
1.26.	10.83.11; Кофе без кофеина и кофе жареный;(Кофе);	Массовая доля экстрактивных веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля кофеина	Параллельная программа Количественная программа
1.27.	10.2; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски;	Массовая доля хлористого натрия	Параллельная программа Количественная программа
		Ртуть	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
1.28.	01.13.8; Грибы и трюфели;	Ртуть	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
1.29.	20.42; Средства парфюмерные и косметические;	Водородный показатель (рН)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля хлоридов	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.29.		Массовая доля воды и летучих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Ртуть (Hg)	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
		Мышьяк (As)	Параллельная программа Качественная программа Количественная программа
		Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк	Параллельная программа Качественная программа
		Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Параллельная программа Качественная программа
		Общетоксическое действие	Параллельная программа Качественная программа
		Раздражающее действие	Параллельная программа Качественная программа
1.30.	20.41.32; Средства моющие и стиральные;(дезинфицирующие средства);	Массовая доля активного хлора	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.31.	Осадки сточных вод;	Азот общий	Параллельная программа Количественная программа
		Общий фосфор	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля общего калия	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля золы	Параллельная программа Количественная программа
		Свинец (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Кадмий (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Никель (Ni)	Параллельная программа Количественная программа
		Хром (Cr)	Параллельная программа Количественная программа
		Цинк (Zn)	Параллельная программа Количественная программа
		Медь (Cu)	Параллельная программа Количественная программа
		Марганец (Mn)	Параллельная программа Количественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.31.			
1.32.	Водные вытяжки;(из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления);	Острое токсическое действие	Параллельная программа Качественная программа
		Индекс токсичности	Параллельная программа Качественная программа
1.33.	Грунты;(нарушенного сложения, не нарушенного сложения);	Гранулометрический состав	Параллельная программа Количественная программа
		Влажность	Параллельная программа Количественная программа
		Гигроскопическая влажность	Параллельная программа Количественная программа
		Коэффициент фильтрации песчаных грунтов	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация кадмия (Cd)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация кобальта (Co)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация молибдена (Mo)	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.33.		Массовая концентрация мышьяка (As)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация никеля (Ni)	Параллельная программа Количественная программа
		Плотность грунта	Параллельная программа Количественная программа
1.34.	05.2; Уголь бурый (лигнит);05.1; Уголь;	Зольность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля общей серы	Параллельная программа Количественная программа
		Действительная плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля фосфора (P)	Параллельная программа Количественная программа
		Высшая теплота сгорания	Параллельная программа Количественная программа
		Выход летучих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля оксида калия	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.34.		Массовая доля оксида натрия	Параллельная программа Количественная программа
1.35.	19.3; Продукция агломерации угля;	Зольность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля общей серы	Параллельная программа Количественная программа
		Действительная плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля фосфора (Р)	Параллельная программа Количественная программа
		Высшая теплота сгорания	Параллельная программа Количественная программа
		Выход летучих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля оксида калия	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля оксида натрия	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.36.	24.1; Железо, чугун, сталь и ферросплавы;24.2; Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;24.3; Полуфабрикаты стальные прочие;24.42; Алюминий;24.43; Свинец, цинк и олово;24.44; Медь;24.45; Металлы цветные прочие;	Временное сопротивление	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля бериллия (Be)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля бора (B)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля ванадия (V)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля железа (Fe)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля кадмия (Cd)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля кальция (Ca)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля кремния (Si)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.36.		Массовая доля лития (Li)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля магния (Mg)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля марганца (Mn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля меди (Cu)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля мышьяка (As)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля никеля (Ni)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля олова (Sn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля свинца (Pb)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.36.		Массовая доля скандия (Sc)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля сурьмы (Sb)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля титана (Ti)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля хрома (Cr)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля церия (Ce)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля цинка (Zn)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля циркония (Zr)	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Модуль упругости	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.36.		Относительное сужение поперечного сечения после разрыва	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Относительное удлинение после разрыва	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Твердость	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
		Условный предел текучести	Параллельная программа Последовательная программа Количественная программа
1.37.	20.11; Газы промышленные;(Чистые газы, газовые среды (гелий, кислород, азот и их смеси), газы растворенные в масле силовых трансформаторов);	Метан	Последовательная программа Количественная программа
		Этан	Последовательная программа Количественная программа
		Пропан	Последовательная программа Количественная программа
		Изобутан	Последовательная программа Количественная программа
		н-Бутан	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.37.		Изопентан	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля неопентана	Последовательная программа Количественная программа
		н-Пентан	Последовательная программа Количественная программа
		Гексан	Последовательная программа Количественная программа
		Гептан	Последовательная программа Количественная программа
		Октан	Последовательная программа Количественная программа
		Бензол	Последовательная программа Количественная программа
		Толуол	Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид углерода	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля гелия	Последовательная программа Количественная программа
		Водород (H)	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.37.		Кислород	Последовательная программа Количественная программа
		Азот	Последовательная программа Количественная программа
		Ацетилен	Последовательная программа Количественная программа
		Массовая доля пропадиена	Последовательная программа Количественная программа
		Бутадиен-1,3	Последовательная программа Количественная программа
		Углерода оксид	Последовательная программа Количественная программа
		Этилен	Последовательная программа Количественная программа
1.38.	06.2; Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии;	Молярная доля метана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля этана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля пропана	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.38.		Молярная доля изобутана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля н-бутана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля изопентана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля неопентана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля н-пентана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля гексана	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля гептанов	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля октанов	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля бензола	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля толуола	Последовательная программа Количественная программа
		Диоксид углерода	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.38.		Молярная доля гелия	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля водорода	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля кислорода	Последовательная программа Количественная программа
		Молярная доля азота	Последовательная программа Количественная программа
		Сероводород	Последовательная программа Количественная программа
		Метилмеркаптан	Последовательная программа Количественная программа
		Этилмеркаптан	Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация пропилмеркаптана	Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация изопропилмеркаптана	Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация втор- бутилмеркаптана	Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация трет- бутилмеркаптана	Последовательная программа Количественная программа

№ П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.38.		Массовая концентрация изобутилмеркаптана	Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация бутилмеркаптана	Последовательная программа Количественная программа
		Массовая концентрация карбонилсульфида	Последовательная программа Количественная программа
		Плотность	Последовательная программа Количественная программа
1.39.	06.1; Нефть; 19.2; Нефтепродукты;	Плотность при 20 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля воды	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация хлористых солей	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля механических примесей	Параллельная программа Количественная программа
		Давление насыщенных паров	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля серы	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Фракционный состав	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля парафинов	Параллельная программа Количественная программа
		Кинематическая вязкость	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сероводорода	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля метилмеркаптанов	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля этилмеркаптанов	Параллельная программа Количественная программа
		Температура текучести	Параллельная программа Количественная программа
		Температура застывания	Параллельная программа Количественная программа
		Низшая теплота сгорания	Параллельная программа Количественная программа
		Температура вспышки в открытом тигле	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Температура вспышки в закрытом тигле	Параллельная программа Количественная программа
		Зольность	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля общего осадка	Параллельная программа Количественная программа
		Коксуемость	Параллельная программа Количественная программа
		Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Параллельная программа Количественная программа
		Октановое число по моторному методу	Параллельная программа Количественная программа
		Октановое число по исследовательскому методу	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация фактических смол	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля бензола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля бензола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля углеводородов ароматических	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Объемная доля углеводородов олефиновых	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля железа (Fe)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля марганца (Mn)	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля свинца (Pb)	Параллельная программа Количественная программа
		Концентрация N-метиланилина (монометиланилина – MMA)	Параллельная программа Количественная программа
		Высота некоптящего пламени	Параллельная программа Количественная программа
		Концентрация смол	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля меркаптановой серы	Параллельная программа Количественная программа
		Температура начала кристаллизации	Параллельная программа Количественная программа
		Йодное число	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотность	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Удельная электрическая проводимость при температуре 20°C	Параллельная программа Количественная программа
		Предельная температура фильтруемости	Параллельная программа Количественная программа
		Температура помутнения	Параллельная программа Количественная программа
		Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °C	Параллельная программа Количественная программа
		Цетановое число	Параллельная программа Количественная программа
		Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)	Параллельная программа Количественная программа
		Коксуемость 10% остатка	Параллельная программа Количественная программа
		Щелочное число	Параллельная программа Количественная программа
		Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °C	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля ионола	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Массовая доля метанола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля метанола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля этанола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля этанола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля 1-пропанола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля 1-пропанола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля пропан-2-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля пропан-2-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля 1-бутанола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля 1-бутанола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля 2-бутанола	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Объемная доля 2-бутанола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля 2-метилпропан-2-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля 2-метилпропан-2-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля 2-метилпропан-1-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля 2-метилпропан-1-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля пентан-2-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля пентан-2-ола	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля трет-бутилметилового эфира	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля трет-бутилметилового эфира	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля метил-трет-пентилового эфира	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля метил-трет-пентилового эфира	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Массовая доля этил-трет-пентилового эфира	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля этил-трет-пентилового эфира	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля ацетона	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля ацетона	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля бутанона	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля бутанона	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля трет-Бутилэтилового эфира	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля трет-Бутилэтилового эфира	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля органически связанного кислорода	Параллельная программа Количественная программа
		Общее содержание органически связанного кислорода	Параллельная программа Количественная программа
		Стабильность против окисления	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Осадок после окисления	Параллельная программа Количественная программа
		Плотность при 15 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотное число	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сульфатной золы	Параллельная программа Количественная программа
		Фракционный состав - объем отгона при заданной температуре	Параллельная программа Количественная программа
		Фракционный состав - температура при заданном объеме отгона	Параллельная программа Количественная программа
		Фракционный состав - температура начала кипения	Параллельная программа Количественная программа
		Фракционный состав - температура конца кипения	Параллельная программа Количественная программа
		Кинематическая вязкость при 20 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Кинематическая вязкость при 40 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Кинематическая вязкость при 50 °С	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.39.		Кинематическая вязкость при 100 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Класс чистоты жидкостей	Параллельная программа Качественная программа
		Массовая доля хлорорганических соединений (органических хлоридов) в нефти	Параллельная программа Количественная программа
1.40.	19.20.42.120; Битумы нефтяные;	Температура размягчения по кольцу и шару	Параллельная программа Количественная программа
		Температура хрупкости по Фраасу	Параллельная программа Количественная программа
		Глубина проникания иглы при 25 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Глубина проникания иглы при 0 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Растяжимость при 0 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Растяжимость при 25 °С	Параллельная программа Количественная программа
		Динамическая вязкость	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.40.		Содержание твердых парафинов	Параллельная программа Количественная программа
		Растворимость	Параллельная программа Количественная программа
1.41.	Жилые помещения и общественные здания;(Физические факторы: микроклимат помещений;);	Температура воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Относительная влажность воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Скорость движения воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Атмосферное давление	Последовательная программа Количественная программа
1.42.	Рабочие места;(Физические факторы: микроклимат помещений;);	Температура воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Относительная влажность воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Скорость движения воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Атмосферное давление	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.42.			
1.43.	Производственные помещения;(Физические факторы: микроклимат помещений);	Температура воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Относительная влажность воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Скорость движения воздуха	Последовательная программа Количественная программа
		Атмосферное давление	Последовательная программа Количественная программа
1.44.	Жилые помещения и общественные здания;(Физические факторы: шум);	Пиковый уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
		Максимальный уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
		Эквивалентный уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
1.45.	Рабочие места;(Физические факторы: шум);	Пиковый уровень звука	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.45.		Максимальный уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
		Эквивалентный уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
		Эквивалентный уровень звука за рабочую смену	Последовательная программа Количественная программа
		Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	Последовательная программа Количественная программа
1.46.	Производственные помещения;(Физические факторы: шум;);	Пиковый уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
		Максимальный уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
		Эквивалентный уровень звука	Последовательная программа Количественная программа
1.47.	Жилые помещения и общественные здания;(Физические факторы: световая среда;);	Освещенность	Последовательная программа Количественная программа
		Коэффициент пульсации	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.48.	Рабочие места;(Физические факторы: световая среда);	Освещенность	Последовательная программа Количественная программа
		Коэффициент пульсации	Последовательная программа Количественная программа
1.49.	Производственные помещения;(Физические факторы: световая среда);	Освещенность	Последовательная программа Количественная программа
		Коэффициент пульсации	Последовательная программа Количественная программа
1.50.	Рабочие места;(Физические факторы: вибрация локальная);	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	Последовательная программа Количественная программа
		Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Последовательная программа Количественная программа
1.51.	Рабочие места;(Физические факторы: вибрация общая);	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	Последовательная программа Количественная программа
		Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену	Последовательная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.52.	Рабочие места;(Трудовой процесс);	Общая оценка напряженности трудового процесса	Параллельная программа Качественная программа
		Общая оценка тяжести трудового процесса	Параллельная программа Качественная программа
1.53.	Рабочие места;(Физические факторы: электромагнитные излучения);	Напряженность электрического поля	Последовательная программа Количественная программа
		Напряженность магнитного поля	Последовательная программа Количественная программа
1.54.	Рабочие места;(Физические факторы: аэроионы);	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	Последовательная программа Количественная программа
1.55.	Рабочие места;(Физические факторы: ультрафиолетовое излучение);	Энергетическая освещенность УФ-излучения в диапазонах УФ-А (0,315-0,400 мкм)	Последовательная программа Количественная программа
		Энергетическая освещенность УФ-излучения в диапазонах УФ-В (0,280-0,315 мкм)	Последовательная программа Количественная программа
		Энергетическая освещенность УФ-излучения в диапазонах УФ-С (0,20-0,28 мкм)	Последовательная программа Количественная программа

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.56.	Рабочие места;(Физические факторы: электростатическое поле);	Напряженность электростатического поля	Последовательная программа Количественная программа
1.57.	23.51; Цемент;	Равномерность изменения объема	Параллельная программа Количественная программа
		Срок схватывания	Параллельная программа Количественная программа
		Начало схватывания	Параллельная программа Количественная программа
		Конец схватывания	Параллельная программа Количественная программа
		Нормальная густота цементного теста	Параллельная программа Количественная программа
		Тонкость помола	Параллельная программа Количественная программа
1.58.	08.12.11; Пески природные;	Зерновой состав	Параллельная программа Количественная программа
		Модуль крупности	Параллельная программа Количественная программа
		Содержание пылевидных и глинистых частиц	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.58.		Насыпная плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Морозостойкость	Параллельная программа Количественная программа
		Влажность	Параллельная программа Количественная программа
1.59.	08.12.12.140; Щебень;08.12.12.130; Гравий;	Зерновой состав	Параллельная программа Количественная программа
		Содержание пылевидных и глинистых частиц	Параллельная программа Количественная программа
		Дробимость	Параллельная программа Количественная программа
		Морозостойкость	Параллельная программа Количественная программа
		Насыпная плотность	Параллельная программа Количественная программа
1.60.	23.61.1; Изделия строительные из бетона;23.63; Бетон, готовый для заливки (товарный бетон);	Предел прочности при сжатии	Параллельная программа Количественная программа
		Плотность	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.60.			
1.61.	23.99.12.190; Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие, не включенные в другие группировки; 23.99.13.110; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие; 23.99.13.120; Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон холодные;	Средняя плотность	Параллельная программа Количественная программа
		Водонасыщение	Параллельная программа Количественная программа

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.В. Фалкина

инициалы, фамилия уполномоченного лица